



LES APPAREILS PROFESSIONNELS
POUR LA LUTTE CONTRE LES
MAUVAISES HERBES ET LE NETTOYAGE
SANS PRODUITS CHIMIQUES.
NATUREL. EFFICACE. MODULAIRE.

Mauvaises herbes, chewing-gums, salissures & Co. – notre monde !

Bienvenue dans le monde innovant de KECKEX. Un monde dans lequel nous nous consacrons à la lutte contre les mauvaises herbes, à l'arrosage et au nettoyage en douceur, sans oublier le nettoyage haute pression, grâce à des solutions qui font appel à l'eau et la vapeur pour se passer totalement de produits chimiques. Notre expertise dans ces domaines est directement mise à profit lors de la conception de nos appareils. Nous déployons dans ce cadre une approche résolument axée sur l'efficacité, la sécurité au travail et la simplicité d'utilisation.



Naturel

La méthode KECKEX est la plus efficace pour éliminer les mauvaises herbes de manière naturelle. Un mélange chaud de vapeur d'eau et la conception spéciale de nos accessoires permettent de lutter contre les mauvaises herbes à la fois sur la surface traitée et au niveau des racines, en profondeur.



Efficace

KECKEX fournit le système le plus efficace proposé sur le marché pour procéder au désherbage, au nettoyage haute pression et à l'arrosage avec un seul et même appareil. Et ce, en atteignant le même résultat que celui procuré par différents appareils monofonctionnels.



Modulaire

Nos produits se composent de modules qui peuvent être combinés pour former toute une palette de modèles variant selon les exigences de puissance et le domaine d'utilisation. Nous pouvons par ailleurs monter nos produits sur tous les véhicules porteurs ou communaux. Notre point fort réside ici dans la conception de solutions spéciales adaptées sur mesure aux besoins de notre clientèle.



DÉSHÉRBAGE

Dés herbage ciblé et sans produits chimiques, pour éliminer les mauvaises herbes des talus, parvis et autres espaces à protéger de la végétation – une opération possible de manière particulièrement efficace et durable avec la méthode KECKEX



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyage rapide, méticuleux et hygiénique de toutes les surfaces extérieures – des bancs et poubelles aux trottoirs et espaces de tout type, en passant par les panneaux de signalisation et les parapets – sans endommager ces dernières



ÉLIMINATION DES CHEWING-GUMS

Retrait intégral des dépôts tenaces de chewing-gums sur les pavés, l'asphalte et autres surfaces extérieures – particulièrement efficace grâce à nos lances et nos brosses, que nous avons spécialement conçues à cette fin




ARROSAGE

Arrosage des plantes rapide, ciblé ou sur de grandes surfaces – par exemple parcs et jardins publics, bas-côtés et ronds-points, ou aires de jeu et parvis

Le système KECKEX

Grâce à notre structure modulaire intelligente, nous sommes en mesure de proposer tout un éventail de modèles variant selon les exigences de puissance et le domaine d'utilisation. Les critères déterminants dans ce cadre sont la puissance de la pompe à eau, la taille du réservoir d'eau ainsi que le choix de l'élément porteur et des accessoires correspondants.



Les avantages des produits KECKEX

- ✓ Écologiques
- ✓ Possibilités d'utilisation variées
- ✓ Conviennent à toutes les surfaces
- ✓ Utilisation par tous les temps
- ✓ Traitement ciblé
- ✓ Structure modulaire
- ✓ Accessoires professionnels variés
- ✓ Haut niveau de qualité
- ✓ Excellents résultats de travail
- ✓ Utilisation simple
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Coûts d'entretien et de maintenance peu élevés



FONCTIONNENT
EN PARTIE AU
BIOCARBURANT



UTILISATION D'EAU
DE PLUIE ET D'EAUX
STAGNANTES



FONCTIONNEMENT
SUR BATTERIE



MADE IN AUSTRIA

Domaines d'utilisation

- ✓ Entretien d'établissements publics, parcs, cimetières, écoles, aires de jeu et complexes sportifs, zones d'exploitation, bâtiments à usage commercial, zones de protection des eaux, chemins, parvis d'ensembles résidentiels et bâtiments publics, etc.
- ✓ Maîtrise d'espèces végétales invasives comme la Renouée du Japon
- ✓ Nettoyage de panneaux de signalisation routière, parapets, clôtures, etc.



La méthode KECKEX

Nos appareils fonctionnent
exclusivement avec un mélange
d'eau chaude et de vapeur.

La méthode KECKEX repose uniquement sur les propriétés de l'eau chauffée. Ceci en fait la variante la plus naturelle qui soit pour la lutte contre les mauvaises herbes.

1

Un mélange chaud de vapeur d'eau, atteignant jusqu'à 130 °C, permet de lutter contre les mauvaises herbes à la fois sur la surface traitée et au niveau des racines, en profondeur.

2

Nos accessoires spéciaux étant totalement hermétiques, la vapeur est confinée. La température de l'atmosphère ainsi obtenue dépasse les 100 °C, et l'eau n'a donc pas le temps de refroidir entre sa pulvérisation par la buse et sa chute sur le sol.

3

La chaleur déclenche la production de protéines de choc thermique dans la plante, ce qui détruit la paroi cellulaire. La plante devient alors incapable d'absorber de l'eau et se dessèche.

4

Selon le type de couverture végétale concernée, il est possible qu'il soit nécessaire de répéter le traitement jusqu'au dépérissement complet des mauvaises herbes.



ACCÈS À LA VIDÉO


« Unkraut ohne Chemie »
(« Mauvaises herbes sans produits
chimiques » – uniquement
disponible en allemand)



La vapeur forme une atmosphère

L'eau chaude agit sur la surface


L'eau chaude agit sur les racines



Le collet de la plante est ébouillanté

La chlorophylle est détruite

Les fibres des racines sont détruites



Répétition du traitement

La gamme de produits KECKEX



TYPE D'APPAREIL	KOMEX-JESPI-M13	KOMEX-M13-500	KOMEX-M13-HD/800
Caractéristique principale	Automoteur	Montage flexible	Avec HP/BP
Pompe à eau	11 – 13 l/min	11 – 13 l/min	BP : 11 – 13 l/min; HP : max. 180 bar à 18 l/min
Réservoir d'eau	450 l	500 l	800 l
Poids à sec	Environ 475 kg	Environ 410 kg	Environ 690 kg
Dimensions	240 x 80 x 130 cm	131 x 96 x 122 cm	220 x 131 x 123 cm
Vidéo du produit			

**NOU-
VEAU**

POUR KOMEX-JESPI-M13 ET KOMEX-M13-500 :

Option complémentaire :

Le nouveau module haute pression de 48 V et la batterie au lithium fournissent encore davantage de puissance.

- ✓ Max. 100 bar à 13 l/min : autonomie d'environ 1,5 heure à pleine puissance
- ✓ Par ex. à 50 bar et 13 l/min : plus de 2,5 heures de fonctionnement continu
- ✓ Utilisation à basse pression (mauvaises herbes / brosses) : plus de 10 heures en continu



NOU-
VEAU



NOU-
VEAU

SUPERSTRUCTURE KOMEX	KECKEX- DEEP-CLEAN-HD/450	KECKEX-MOBI- 230V-11L
Superstructure individuelle	48 V via batterie au lithium	Alimentation électrique 230 V
Au choix 11 – 13 l/min ou 20 l/min	BP : 13 l/min HP : max. 100 bar à 13 l/min	BP : 7 – 8 l/min HP : max. 140 bar à 11 l/min
Variable	Eau fraîche 450 l Eaux usées 250 l	Raccordement au réseau d'eau domestique
Par modèle	Selon le modèle	175 kg
Par modèle	Selon le modèle	120 x 75 x 104 cm
		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Source d'alimentation	Batterie (12 V)
Tension	12 V CC
Émissions sonores	< 79 dB
Température de fonctionnement	Température de l'eau comprise entre 100 °C et 130 °C
Capacité en eau	250 l – 1600 l, y compris brise-flots
Commande	Digitale (langage visuel sous forme de symboles)
Puissance de chauffe	100 kW ou 140 kW







Les accessoires KECKEX

Notre point fort : des accessoires professionnels de grande qualité, conçus pour une utilisation universelle ou très spécifique, développés par nos soins et parfaitement adaptés aux appareils KECKEX. Utilisation simple et disponibilité permanente garanties.

AVANT



APRÈS



Équipement pour montage à l'avant – en combinaison avec la superstructure KOMEX et un véhicule communal multifonction, de véritables experts de l'entretien des surfaces.

L'équipement idéal pour traiter les bordures et les surfaces de grande taille.



BRAS TÉLESCOPIQUE KHT-500

Sert au guidage des appareils pour bordures et surfaces. Il peut être rallongé pour offrir une flexibilité maximale, dispose de différentes possibilités de réglage et, au besoin, d'un élément télescopique supplémentaire.



APPAREIL POUR BORDURES KRB-50

Pour débarrasser toutes les bordures de trottoir des mauvaises herbes et des salissures en une seule fois. Disponible avec buse latérale en option.



APPAREIL POUR SURFACES KFB-100 ET KFB-50

Pour éliminer les mauvaises herbes sur des surfaces étendues. Disponible avec une largeur de travail de 50 ou 100 cm. Division en 2 zones possible pour une application précise.




APPAREIL POUR SURFACES KFB-150

Pour éliminer les mauvaises herbes sur des surfaces encore plus étendues. Disponible avec une largeur de travail de 150 cm. Division en 3 zones possible pour une application précise.



Accessoires manuels – utilisables avec tous les types d'appareils KECKEX pour obtenir la combinaison idéale contre les salissures et les mauvaises herbes.

La lance appropriée pour chaque type de sol et d'utilisation – pour un résultat de travail optimal




LANCE À BROSSE LAITON KHL-M

Une lance conçue pour les grosses salissures. Les soies robustes éliminent même les saletés tenaces. Idéale pour le retrait de chewing-gums et le traitement de surfaces détériorées par les intempéries.



LANCE CYLINDRIQUE KHL-Z

La lance universelle pour les petites surfaces. La forme cylindrique est comparable à un pommeau de douche et assure une répartition homogène de l'eau. Idéale pour la lutte ciblée contre les mauvaises herbes.



LANCE À POINTE KHL-S30

La spécialiste de la lutte contre les racines profondes. La pointe de 30 cm peut être enfoncée sans peine dans le sol avec le pied. Il est ainsi possible de traiter efficacement la patience sauvage et les plantes à racines pivotantes.



LANCE À BARRE KHL-B

La lance universelle pour les surfaces de taille moyenne et difficilement accessibles. La barre de 20 cm de large permet de couvrir plus de surface en une seule fois par rapport à la lance cylindrique. Par ailleurs, elle n'empêche pas d'atteindre sans peine les endroits difficilement accessibles, comme le sol au-dessous des bancs d'un parc ou encore les panneaux de signalisation routière.



APPAREIL POUR SURFACES KFBH-50 ET KFBH-70

Quand les surfaces sont trop grandes pour qu'un traitement à la lance soit rentable. Il s'agit de notre plus grand appareil manuel. Doté d'une tête de vaporisation de 50 x 70 cm, il est idéal pour le désherbage des surfaces de taille moyenne.



PRODUITS MOSMATIC

Les produits ultra-efficaces de Mosmatic nous ont permis d'élargir notre propre gamme d'accessoires en y ajoutant d'autres nettoyeurs de surface professionnels. N'hésitez pas à nous consulter.




VOUS AVEZ UNE
IDÉE DE NOUVEL
ACCESSOIRE ?
NOUS LA TRANSFOR-
MONS EN RÉALITÉ
POUR VOUS !



L'esprit KECKEX

Tout commence par des idées inventives. Elles sont notre moteur et c'est sur elles que repose tout notre travail. Pour nous, l'esprit d'équipe qui en résulte et les innovations de KECKEX sont chaque jour une nouvelle source d'enthousiasme.




Michael Keckeis
Fondateur et directeur

« Nous voyons dans les produits de KECKEX l'aboutissement logique d'une évolution, car ils facilitent le quotidien de notre clientèle et apportent parallèlement une contribution pionnière à l'adoption de méthodes respectueuses de l'environnement.

Il faut ajouter que nous maîtrisons parfaitement nos techniques. Chaque étape, de la conception au montage, se déroule dans l'entreprise KECKEX. C'est pourquoi nous proposons toujours accompagnement et conseils, pour apporter à notre clientèle et nos partenaires les solutions appropriées avec notre système modulaire. »


Full Steam Ahead !

Tout commence par l'élimination de chewing-gums devant des épiceries, au moyen d'un appareil à vapeur. Il y a plus de 10 ans, Michael Keckeis reçoit pour mission, en qualité de prestataire de services, d'éliminer avec un appareil à vapeur et eau chaude les taches gênantes sur le sol devant les magasins. Après avoir passé un instant l'appareil sur la pelouse, il constate que l'herbe est morte à cet endroit. C'est ainsi que naît l'idée de développer un appareil détruisant les mauvaises herbes sans produits chimiques, de manière 100 % naturelle. Et l'idée fait son chemin. Aujourd'hui uniquement composée d'experts du domaine, notre équipe est prête à partir, depuis le Land du Vorarlberg en Autriche, à la conquête du monde des mauvaises herbes.



Le regard de KECKEX sur le SAV

Nous accordons une très grande importance au SAV. Nous souhaitons permettre à notre clientèle de se reposer au maximum sur le bon fonctionnement de nos appareils.



Marco Neves
Responsable ventes et SAV

« Chaque cas est différent, chaque jour est un nouveau défi. Le travail varié, aussi bien dans l'entreprise que sur le terrain, me motive chaque jour à donner le meilleur de moi-même ! Pour moi, assurer la satisfaction de la clientèle, c'est dépasser ses attentes, mais aussi profiter d'échanges réguliers avec elle pour remettre constamment en question mon travail dans le but de l'améliorer. »



KECKEX GMBH
Austraße 30
6832 Sulz, Autriche
+43 5522 24664
office@keckex.com



www.keckex.com



ACCÈS À LA BOUTIQUE
EN LIGNE